

UAILS I

as HANNA Dualsystem Contour Flex ist eine Kombination aus zwei gegenüberliegenden Contour Flex Paaren einer Rahmenkonstruktion.

Durch den kompakten Aufbau können

Fahrzeuge auf geringstem Raum opti-

die vertikalen Oberflächen der

mal gereinigt werden. Der Contour Flex hat einen sehr hohen Drehpunkt, der dafür sorgt, dass die Textilbürsten sanft um die Fahrzeugkontur geführt werden. Die einzigartige Konstruktion erlaubt die optimale Reinigung des Kühlergrills (Front) und der schwer zu reinigenden vertikalen Heckflächen. Der exklusive HANNA Micro-Strip-Textilschnitt ermöglicht optimale Walzenrotationen und somit effektivste Reinigungsvorgänge. Durch erweiterte Steuerungselemente können Anpress- und Aussteuerdruck für jeden Arm sowie die Aussteuerung für den Spiegel getrennt bedient werden. Daher ist das Dualsystem die ideale Wahl für Kfz-Waschanlagen mit viel Durchsatz.

Diese Kombination macht das Dualsystem von Hanna zu einer wirtschaftlichen Alternative.



Konstruktionsmerkmale

Aufbau:

- Edelstahlkonstruktion
- Hydraulischer Direktantrieb
- Entgegengesetzt rotierende Textilbürsten
- Hoher Drehpunkt für sanfte Textilbürstenführung
- Interne Brauchwasserleitung
- Interne Hydraulikleitung
- Pneumatische Aussteuerung
- HANNA Trommeln mit Kädersystem

Abmessungen:


Arbeitsbereich
Bürstenhöhen
Textilbürsten Ø
127 cm


147 cm


• Durchfahrtshöhe 229 cm

(Option 244 cm)

Höhe 321 cmBreite 371 cm







Zusammenbau

Technische Daten

Drehzahl (Contour Flex): 50-60 U/min Brauchwasser: 2x 46 I/min bei 3 bar

Textilart: HANNA Vliestextil

Optionen: Lite Foam oder Neo Glide Schnitt: Micro-Strip-Textilschnitt

exklusiv



www.hannacarwash.com
Hanna Exklusiver Vertriebspartner für Deutschland
GPS Service GMBH & Co. KG
+49 (0) 40 / 30 98 21 60
www.hannacarwash.net